



EJ-CS1500A.2

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93



Описание:

Очищает трубопроводы диаметром от 25 мм до 150 мм на длину до 30 м. Гидродинамическая прочистная машина с электроприводом идеальна для очистки от жира, песка, илистых отложений. Модель EJ-CS1500A.2 используется в школах, ресторанах, больницах, профессиональными компаниями и т.п.

Особенности и преимущества модели:

- Триплунжерный насос с керамическими плунжерами и стальными клапанами
- Система пульсации шланга высокого давления
- 15 метровый шланг высокого давления для трапов ДУ=50мм
- Полностью закрытый электродвигатель
- Максимальная рабочая температура жидкости 70°C
- Большие 10" пневматические колеса для удобства маневрирования
- Легко снимаемый барабан для шланга высокого давления, с фиксацией
- Пластиковый кейс, защита для глаз, набор форсунок и чистящий инструмент для форсунок
- Опционально: моющий пистолет для очистки внешних поверхностей, инжектор для мощных средств

Технические характеристики:

- Мощность: 2 кВт
- Напряжение: 220V
- Рабочее давление: 100 Бар
- Производительность насоса: 7,6 л/мин
- Термо защита насоса: Механическая
- Тип барабана : Снимаемый / ручной
- Габариты: 1024x615x820мм

Стандартный комплект модели EJ-CS1500A.2:

- Блок насос/мотор на тележке с двумя пневмошинами
- Шланг высокого давления 1/4"x30 м
- Шланг высокого давления 1/8"x15 м с форсункой
- Набор из трех насадок для шланга 1/4"
- Резиновые перчатки, защита для глаз
- Пластиковый кейс

Код	Описание	
CS1500A.2	Гидродинамическая прочистная машина	



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.eel.nt-rt.ru | | эл. почта: ece@nt-rt.ru