



МОДЕЛЬ Е

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Описание:

Очищает трубопроводы диаметром от 32 мм до 150 мм на длину до 30 м. Профессиональная прочистная машина, предназначенная для очистки внутренних трубопроводов канализации. Данная модель наиболее часто используется для обслуживания зданий. В модели Е используются спирали 10 мм и 13 мм, сделанные из специальной гальванизированной стали.

Особенности и преимущества модели:

- Катушка для шнура расположена сбоку "под рукой" во избежания возникновения перегибов кабеля питания
- Дополнительная планка на раме защищает двигатель и позволяет работать в двух положениях
- Ножная педаль облегчает процесс работы и освобождает руки оператора во время работы
- Мощная конструкция из труб обеспечивает устойчивость при работе
- Барабан, покрашенный порошковой краской, устойчив к коррозии и химическому составу канализационной воды
- Специальная трубы внутри барабана предотвращает скручивание спирали во время вращения
- Возможность использования 2 видов спиралей 10 и 13мм, выполненных из гальванизированной стали со стальным сердечником
- Расположенная на барабане муфта проскальзывания снижает риск поломки спиралей и насадок
- Прочный пластиковый кожух защищает ремень вращения двигателя
- Мощный электрический двигатель 250Вт



Технические характеристики:

- Двигатель - 250Вт, Baldor
- Питание - 220В

Варианты комплектации:

Код	Описание	Вес, кг	
ЕК-Р-3/8IC75	"Модель Е" со спиралью 10мм x 23 метра	35,4	
ЕК-Р-1/2IC75	"Модель Е" со спиралью 13мм x 23 метра	41,8	
ЕК-Р-3/8IC100	"Модель Е" со спиралью 10мм x 30 метров	41,8	

Дополнительно в комплектацию входят:

Кожаные перчатки, 3 насадки, ключ для соединения насадок THW18



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.eel.nt-rt.ru | эл. почта: ece@nt-rt.ru