Ручной инструмент для прочистки канализации

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.eel.nt-rt.ru || эл. почта: ece@nt-rt.ru

Ручная прочистная машина «Модель К» прочищает трубопроводы диаметром от 32 мм до 100 мм на длину до 30 метров. "Модель К" - прочистное устройство с ручным приводом и легким весом, является альтернативой электрическим прочистным машинам с более высокой стоимостью и весом. Эта машина идеальна для работ на высоте.



Преимущества:

- Стальная прочная рама
- Открытый барабан – легкий вес и удобство очистки от грязи
- Стальной жесткий трос 13 мм со стальным сердечником
- Большой ассортимент чистящих насадок

Варианты комплектаций:

Код	Описание	Вес, кг	
KK-1/2IC50	Модель К со спиралью 13мм х 15м	25,4	
KK-1/2IC75	Модель К со спиралью 13мм х 23м	31,3	
KK-1/2IC100	Модель К со спиралью 13мм х 30м	37,2	

Описание:
Компактный и удивительно простой в применении прибор позволяет выполнить точечную очистку радиаторов отопления, прочистить засор в водопроводе и канализации диаметром до 150мм. При этом расстояние от точки выстрела пневмопистолета Электрик Ил до засора может составлять до 50 метров.

Пневмопистолет "Электрик Ил" работает также как ручной инструмент для текущей работы сантехника по прочистке засоров в сливах, канализационных трубах, трубах разводки систем водоснабжения.

Технические характеристики:

- Внутренний диаметр очищаемых труб до 150 мм.
- Максимальный радиус воздействия 50 м.

Особенности:

- Специальная конструкция клапана для достижения эффекта кинетического тарана.
- Манометр на корпусе
- Вход под компрессор
- Возможность ручного накачивания

Комплектация:

- Пневмопистолет
- Прочный металлический кейс
- Адаптер для крана
- Конусная насадка
- Входные расширяющиеся насадки (5шт.)
- Насадка для очистки унитазов.

Код	Наименование	
EKWR-2T	Пневмопистолет Электрик Ил	

Описание:

Профессиональная канализационная прочистка идеальна для пробивания засоров в трубопроводах до 75 мм на длину до 10,5 метров. Максимально пригодна для сливов, раковин, трапов и т.д. Стальной корпус не ржавеет и не ломается. Дополнительные спирали всегда в наличии.

Варианты комплектаций:

Код	Описание	
HE-1/4E15	Ручная прочистная вертушка (спираль E 6,4мм x 4,5м)	
HE-1/4E25	Ручная прочистная вертушка (спираль E 6,4мм x 7,5м)	
HE-1/4E35	Ручная прочистная вертушка (спираль E 6,4мм x 10,5м)	
HE-5/16E25	Ручная прочистная вертушка (спираль E 8мм x 7,5м)	
HE-5/16E35	Ручная прочистная вертушка (спираль E 8мм x 10,5м)	

Дополнительные принадлежности:

Код	Описание	
1/4E15	(спираль E 6,4мм x 4,5м	
1/4E25	спираль E 6,4мм x 7,5м	
1/4E35	спираль E 6,4мм x 10,5м	
1/4E50	спираль E 6,4мм x 15м (не помещается в барабан)	
5/16E25	спираль E 8мм x 7,5м	
5/16E35	спираль E 8мм x 10,5м	

Описание:

Стальные пробивные ленты для канализации от «Электрик Ил» выполнены из цельной стали, и предназначены для очень тяжелых видов засоров в трубах канализации до 300 мм. Их можно применять для тех случаев, когда в трубах попадают кирпичи, камни, стеклянные и пластиковые бутылки и т.д. Ленты поставляются в скрученном состоянии и имеют удобную рукоятку, и большую насадку.

Варианты комплектаций:

Код	Описание	Вес, кг	
1/2FST50	Лента для пробивки канализации (13ммx1,6ммx15м)	4,6	
1/2FST100	Лента для пробивки канализации (13ммx1,6ммx30м)	6,9	
3/4FST50	Лента для пробивки канализации (19ммx3,2ммx15м)	9,2	
3/4FST100	Лента для пробивки канализации (19ммx3,2ммx30м)	17,3	

Описание:
Крюки представляют собой литые конструкции из высокоуглеродистой стали. Крюк (760мм) МН30 имеет вращающуюся рукоятку и качающуюся головку для облегчения входа крюка в паз колодца.

Код	Артикул	Положение крюка и рукоятки	Длина		Вес	
			дюйм	мм	ф	кг
МН26	02301	Прямолинейно	26	650	3.3	1.5
МН30	02302	Крюк под 90° к рукоятке	30	760	4.0	1.8
МН36	02303	Прямолинейно	36	900	4.3	2.0

Описание:

Прочистка для унитазов предназначена для устранения засоров во всех типах унитазов. Имеет устойчивую к скручиванию спираль длиной 1 метр. Отвод прочистки выполнен под 90°, что позволяет сразу же направить спираль на засор. На конце спирали имеется чистящая грушевидная насадка с крюком, что позволяет доставать и вытаскивать объекты из унитаза. Конструкция прочистки сделана из нержавеющей стали.

Варианты комплектаций:

Код	Описание	Цена, руб
СА-3А	Прочистка для унитазов	по запросу

Описание:
Вантуз пневматический является профессиональным инструментом для прочистки ванн, раковин, сливов, унитазов. Принцип работы заключен в нагнетании вакуума и так называемом высасывании засора. Подходит для удаления тряпок, бумаги, мелкого мусора являющихся причиной засора канализации. Рекомендован для использования в быту, потому что прост в использовании. Справиться с ним может любая домохозяйка, которой надоели проблемы с канализацией.

Комплектация:
Вантуз, удлиненная насадка для унитазов, короткая насадка для ванн и раковин.

Технические характеристики:

Код	Описание	Вес,	
W-2	вантуз пневматический в комплекте	2,3	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.eel.nt-rt.ru || эл. почта: ece@nt-rt.ru